

**Profec Kabelbeschermingslang  
PVC 50 mm 0.4bar zwart 30m  
type 130 (0520766)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | 130 |
|------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 30 m |
|--------|------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vacuum | 0.4 bar |
|--------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 60 °C |
|------------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 50 mm |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 50 mm |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Buiten ø | 59,6 mm |
|----------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Buigradius | 100 mm |
|------------|--------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Binnendiam. | 2 " |
|-------------|-----|

## PRODUCTINFORMATIE

Met ingewerkte PVC spiraal.  
Deze slang is ook zeer geschikt als vijverslang.  
Waterdicht en corrosiebestendig.

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

