

**Profec Spiraalslang PVC 32 mm  
x 40,8 mm 5bar 0.9bar  
blauw/grijs 25m type Agriflex  
(7006735)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |             |
|-------|-------------|
| Kleur | blauw/grijs |
|-------|-------------|

|      |          |
|------|----------|
| Type | Agriflex |
|------|----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -20°C - 50°C |
|-------------------|--------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Maat | 32 mm x 40,8 mm |
|------|-----------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 25 m |
|--------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 32 mm |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Buiten ø | 40,8 mm |
|----------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Buigradius | 130 mm |
|------------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 580 g/m |
|---------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Binnendiam. | 1 1/4 " |
|-------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 15 bar |
|-----------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vacuum | 0.9 bar |
|--------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 5 bar |
|----------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 4,4 mm |
|------|--------|

# PRODUCTINFORMATIE

Voor zware toepassingen.

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

<http://www.bosta.com>