

**NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,8 mm 360° helgroen type
Hadar 7110, extra range rotor
(0610015)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Hadar 7110, extra range rotor
------	-------------------------------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Instelbereik sector	360°
---------------------	------

Aanb. druk	1.5 - 3.0 bar
------------	---------------

Kleur	helgroen
-------	----------

Capaciteit 2 bar	166 l/u
------------------	---------

Capaciteit 1bar	116 l/u
-----------------	---------

Capaciteit 1,5bar	140 l/u
-------------------	---------

Capaciteit 2,5bar	184 l/u
-------------------	---------


Capaciteit 3bar	197 l/u
-----------------	---------

Maat	3/8WW
------	-------

Sproeimond	1,8 mm
------------	--------

Radius 2bar	5,1 m
-------------	-------

0610013			0610014			0610015			0610016			0610017		
1,6mm			1,6mm			1,6mm			2,0mm			2,3mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1,0	70	7,4	1,0	88	8,5	1,0	116	8,8	1,0	138	8,9	1,0	180	9,0
1,5	89	8,4	1,5	110	8,8	1,5	140	9,4	1,5	171	10,2	1,5	227	10,4
2,0	103	9,3	2,0	128	9,6	2,0	166	10,2	2,0	199	10,4	2,0	265	10,6
2,5	115	9,5	2,5	144	10,0	2,5	184	10,3	2,5	224	10,4	2,5	300	10,7
3,0	124	9,8	3,0	159	10,3	3,0	197	10,5	3,0	246	10,6	3,0	333	11,0



PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>