

Foras Dompelpomp RVS 1 1/2" binnendraad 6,2A 230VAC grijs type DS 100 set-back Vortex (7006438)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal RVS

Pomphuis RVS

Materiaal waaier 1 RVS

Verbinding binnendraad

Type set-back Vortex

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Pers 2 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 5 °C

Type DS 100

MWK 9.8 m

Maat 1 1/2"

Vermogen 1.35 kW

| | |
|--------|-------|
| Ampère | 6,2 A |
|--------|-------|

| | |
|----------------|----------------------|
| Max capaciteit | 18 m ³ /h |
|----------------|----------------------|

AFMETINGEN

| | |
|-----|--------|
| H-1 | 395 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| W-1 | 183 mm |
|-----|--------|

PRODUCTINFORMATIE

2-fase inductiemotor met thermische beveiliging. Max. dompediepte: 5m Inclusief 10m kabel H07 RNF.

Gegenereerd op datum: 12-06-2026

<http://www.bosta.com>