

**Bronpomp 1 1/2" binnendraad
11,9A 230VAC met 20m kabel
type SDM 3/23 met
condensator - olie gekoeld
(7031117)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	noryl
Model	met 20m kabel
Verbinding	binnendraad
Type	met condensator - olie gekoeld
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Buiten ø	90 mm
Max capaciteit	6 m ³ /h
Pers	1,5 "
Max. omgevingstemperatuur	35 °C
BEP Capaciteit	4.8
IP waarde	IP68
Type	SDM 3/23
Vermogen	2,4 PK
MWK	130 m
Maat	1 1/2"

Gewicht 23 kg

Vermogen 1.8 kW

Waaiers 23

Hoogte 1670 mm

Ampère 11,9 A

BEP Opvoerhoogte 62.5

PORlh 101

PORhh 24

PORlq 3.36



PORhq 5.76

AFMETINGEN

Db 90 mm

H-1 1670 mm

ØDi-1 1 1/2 "



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator.

Hoge zandbestendigheid.

Maximale hoeveelheid zand: 300 g/m³.

Installatie: Vast in verticale positie.

20 mtr kabel, DIN-stekker zonder schakelkast.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>