

**Profec Schuifafsluiter gietijzer  
GGG 50 epoxy coating DN150  
DIN flens 16bar blauw PN10/16  
type 302 (7038247)**




# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kleur                  | blauw                  |
| Type                   | 302                    |
| Materiaal              | gietijzer GGG 50       |
| Oppervlaktebehandeling | epoxy coating          |
| Bediening              | handwiel               |
| Kleur hendel           | blauw                  |
| Materiaal hendel       | gietijzer              |
| Materiaal klep         | gietijzer EPDM bekleed |
| Materiaal spindel      | RVS                    |
| Materiaal huis         | gietijzer GGG 50       |
| Materiaal afdichting   | NBR                    |
| Verbinding             | DIN flens              |
| Max. temperatuur       | 110 °C                 |
| RAL nummer             | RAL5017                |
| Flens volgens DIN      | DIN 2501/PN10          |
| Werkdruk               | 16 bar                 |
| Max. temp.             | 120 °C                 |

|           |         |
|-----------|---------|
| Maat      | DN150   |
| Lengte    | 210 mm  |
| Flens     | PN10/16 |
| Buiten ø  | 283 mm  |
| Steekmaat | 240 mm  |
| Gaten     | 8       |

## AFMETINGEN

|            |                |
|------------|----------------|
| Bouwlengte | din 3352/2c/f4 |
| Ct-1       | 472 mm         |
| L          | 210 mm         |
| L          | 210 mm         |
| PCD        | 240 mm         |
| R          | 260 mm         |



**Gegenereerd op datum: 26-02-2026**

<http://www.bosta.com>