

**Arad Watermeter droog
gietijzer polyestergecoat
DN100 DIN flens 16bar 60m³/h
blauw WRAS type Woltman
(0892323)**



 **ARAD**
Water Measuring Technologies

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Type	Woltman
Materiaal	gietijzer
Oppervlaktebehandeling	polyestergecoat
Keurmerk	WRAS
Verbinding	DIN flens
Min. temp.	0.1 °C
Werkdruk	16 bar
IP waarde	IP68
Max. temp.	60 °C
Capaciteit Qmax	230 m ³ /h
Capaciteit Qn	60 m ³ /h
Maat	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	1.6 m ³ /u
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /u
Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /u
MinimumReadingCapacity	0.005

MaximumReadingCapacity	10000000
------------------------	----------

Lengte	250 mm
--------	--------

Breedte	220 mm
---------	--------

Diam.	4 "
-------	-----

Steekmaat	180 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

H	250 mm
---	--------

Inbouwmaat	280
------------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

PRODUCTINFORMATIE

Deze drooglopende watermeter kan in elke positie worden ingebouwd. De industrie watermeter heeft een gesloten telwerk.

De watermeter heeft de volgende kenmerken:

A C.E.E. norm

B Flenzen PN10 volgens DIN/ISO

C Hoogste betrouwbaarheid, uitsluitend gemaakt uit hoogwaardige materialen om lang gebruik zonder problemen te garanderen.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>