

# Praher Membraanafsluiter PVC-U 63 mm lijmmof 10bar DN50 grijs type T4 (0100875)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |    |
|------|----|
| Type | T4 |
|------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Bediening | handwiel |
|-----------|----------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiaal bouten | RVS 301 |
|------------------|---------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Materiaal membraan | EPDM |
|--------------------|------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Haakse uitvoering | nee |
|-------------------|-----|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 50°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 63 mm |
|------|-------|

|      |  |
|------|--|
| Bout |  |
|------|--|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Max. volumestroom | 880 ltr / min |
|-------------------|---------------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 103 mm |
|----------|--------|

## AFMETINGEN

|      |         |
|------|---------|
| Cb-1 | 40.5 mm |
|------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 170 mm |
|------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 136 mm |
|---|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 38 mm |
|-----|-------|

**Gegenereerd op datum: 23-10-2025**

<http://www.bosta.com>