

**NaanDan Microsproeier  
kunststof bayonet M 1,0 mm  
360° paars type Hadar 7110,  
inverted (7020939)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |                      |
|------|----------------------|
| Type | Hadar 7110, inverted |
|------|----------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | kunststof |
|-----------|-----------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | bayonet M |
|------------|-----------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Instelbereik sector | 360° |
|---------------------|------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Aanb. druk | 1.5 - 3.0 bar |
|------------|---------------|

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | paars |
|-------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Capaciteit 2 bar | 50 l/u |
|------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Capaciteit 1bar | 35 l/u |
|-----------------|--------|


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Capaciteit 1,5bar | 43 l/u |
|-------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Capaciteit 2,5bar | 55 l/u |
|-------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Capaciteit 3bar | 60 l/u |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Sproeimond | 1,0 mm |
|------------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 4,2 m |
|-------------|-------|



# PRODUCTINFORMATIE

Wordt ondersteboven gemonteerd .

Wordt geleverd zonder 3/8WW verbinder maar met de originele bayonet verbinder.

Te gebruiken met de LPD (Leakage Preventor) en/of anti mist.

**Gegenereerd op datum: 12-02-2026**

<http://www.bosta.com>