

# Norsup Warmtepomp Inverter 50 mm 11.74A 400VAC zwart CE type verticaal SG P 24TV/32 (7036137)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |                |
|------|----------------|
| Type | verticaal SG P |
|------|----------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | ABS |
|-----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| Keurmerk | CE |
|----------|----|

|             |          |
|-------------|----------|
| Condensator | titanium |
|-------------|----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ventilator richting | Verticaal |
|---------------------|-----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Connectiviteit | wifi & 4G |
|----------------|-----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 40 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 9 °C |
|-------------------------------------|------|

|      |       |
|------|-------|
| Herz | 50 Hz |
|------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 43 °C |
|---------------------------|-------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Min. omgevingstemperatuur | -15 °C |
|---------------------------|--------|

|            |     |
|------------|-----|
| Koelmiddel | R32 |
|------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Compressor type | Rotary |
|-----------------|--------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ventilatoren (aantal) | 1 |
|-----------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Energy label | A |
|--------------|---|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Nominaal debiet | 9.0 m <sup>3</sup> /u |
|-----------------|-----------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Brutogewicht | 132 kg |
|--------------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 50 mm |
|------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Type | 24TV/32 |
|------|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 400VAC |
|----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 106 kg |
|---------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Ampère | 11.74 A |
|--------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Geluidsniveau | 50 dB |
|---------------|-------|

|      |   |
|------|---|
| Fase | 3 |
|------|---|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Volume zwembad | 70-125 m <sup>3</sup> |
|----------------|-----------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Max. vol. zwembad | 125 m <sup>3</sup> |
|-------------------|--------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| COP bij A15/W25 | 7.1 - 5.1 |
|-----------------|-----------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Verw. cap. bij A15/W25 | 18.8 - 4.1 kW |
|------------------------|---------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ventilatorsnelheid | 600-750 Rpm |
|--------------------|-------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Geluidsniveau | 30 dB |
|---------------|-------|

|                |          |
|----------------|----------|
| CO2 equivalent | 1,11 ton |
|----------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Compressor merk | Panasonic |
|-----------------|-----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| COP bij A27/W27 | 14.2 - 6.6 |
|-----------------|------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Verw. cap. bij A27/W27 | 24.3 - 5.5 kW |
|------------------------|---------------|



**bosta**  
bringing water to life

Vermogen

5.70 - 0.47 kW

## AFMETINGEN

H 965 mm

L 777 mm

W 826 mm

## PRODUCTINFORMATIE

De inverter-warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de weersomstandigheden. Met behulp van de nieuwe automatische modi worden de compressor- en ventilatorsnelheden gevarieerd om het geluidsniveau en het energieverbruik tot 50% te verlagen. De verticale ventilator van deze unit is ideaal voor installatie in kleine ruimtes. Er wordt ook een Wi-Fi-module meegeleverd. Met de SmartGrid-technologie worden de warmtepompen geregeld op basis van de vereiste warmtevraag, en de overcapaciteit van de zonnepanelen. Als de hoeveelheid zelf geproduceerde elektriciteit onder de waarde komt die de warmtepomp en alle andere verbruikers samen nodig hebben, is er externe elektriciteit nodig. SmartGrid is een digitale besturingsingang waarmee externe signalen het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen kunnen beïnvloeden.

Kenmerken:

- Energielabel A
- Kleuren touchscreen
- Past automatisch de verwarmingscapaciteit aan de weersomstandigheden aan
- Het "All season" model werkt tot -15°C
- Stille werking met geluidsarme roterende compressor en geluidsarme ventilatormotor met variabele snelheid
- Verminder het energieverbruik door de modi power/smart/silent te gebruiken
- Automatisch verwarmen en koelen
- Automatische ontdooiing

- Efficiënte COP tot 16
- Kast gemaakt van ABS
- Titanium gedraaide warmtewisselaar bestand tegen zout en chloor
- Zachte start, geen spanningspieken
- R32-gas, dat een 3x lager GWP (Global Warming Potential) heeft dan R410A
- Inclusief winterhoes
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsfactoren
- 5 jaar garantie

**Gegenereerd op datum: 26-02-2026**

<http://www.bosta.com>