

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 3"/90mm flens 2,5bar grijs type SMD1400 (7029502)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	glasvezel
-----------	-----------

Verbinding	flens
------------	-------

Werkdruk	2,5 bar
----------	---------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Type	SMD1400
------	---------

Capaciteit	46 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	3"/90mm
------	---------

Zand	2515 kg
------	---------

Filteropp.	1.54 m ²
------------	---------------------

Max capaciteit	62 m ³ /h
----------------	----------------------

Max. vol. zwembad	230 m ³
-------------------	--------------------

AFMETINGEN

A	1083 mm
---	---------

B	1442 mm
---	---------

C	1955 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	854	813	1130	380	394	232	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
702500	3'x6' mm	915	874	1191	441	455	293	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331
702501	3'x6' mm	956	915	1252	502	516	354	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
702502	3'x6' mm	997	956	1313	563	577	415	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453	1453
702503	3'x6' mm	1038	997	1374	624	638	476	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514
702504	3'x6' mm	1079	1038	1435	685	699	537	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
702505	4'x10' mm	1185	1144	1541	781	795	633	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671
702506	4'x10' mm	1226	1185	1602	842	856	694	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732
702507	4'x10' mm	1267	1226	1663	903	917	755	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1383	127	1839	1489	1593	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1466	1424	168	1880	1530	1694	919	1270	1074
702500	3'x6' mm	1527	1485	179	1941	1591	1755	960	1331	1135
702501	3'x6' mm	1568	1526	190	2002	1652	1816	1001	1392	1176
702502	3'x6' mm	1609	1567	201	2063	1713	1877	1042	1453	1217
702503	3'x6' mm	1650	1608	212	2124	1774	1938	1083	1514	1258
702504	3'x6' mm	1691	1649	223	2185	1835	1999	1124	1575	1299
702505	4'x10' mm	1752	1710	234	2246	1896	2060	1165	1636	1340
702506	4'x10' mm	1793	1751	245	2307	1957	2121	1206	1697	1381
702507	4'x10' mm	1834	1792	256	2368	2018	2182	1247	1758	1422

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkeldraadtechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkeldraadmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijssoog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>