

# Norsup Warmtepomp Inverter ABS 50 mm 10A 400VAC zwart type horizontaal SG P 35TX/32 (7036113)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Kleur                               | zwart                |
| Type                                | horizontaal SG P     |
| Materiaal                           | ABS/RVS              |
| Condensator                         | titanium             |
| Ventilator richting                 | Horizontaal          |
| Connectiviteit                      | wifi                 |
| Max. temperatuur                    | 40 °C                |
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 9 °C                 |
| Herz                                | 50 Hz                |
| Max. omgevingstemperatuur           | 43 °C                |
| Min. omgevingstemperatuur           | -15 °C               |
| Koelmiddel                          | R32                  |
| Compressor type                     | Rotary               |
| Energy label                        | A                    |
| Nominaal debiet                     | 10 m <sup>3</sup> /u |
| Brutogewicht                        | 137 kg               |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maat                   | 50 mm                  |
| Type                   | 35TX/32                |
| Spanning               | 400VAC                 |
| Gewicht                | 120 kg                 |
| Ampère                 | 10 A                   |
| Geluidsniveau          | 58 dB                  |
| Fase                   | 3                      |
| Volume zwembad         | 100-175 m <sup>3</sup> |
| Max. vol. zwembad      | 175 m <sup>3</sup>     |
| COP bij A15/W25        | 8.2 - 5.2              |
| Verw. cap. bij A15/W25 | 24 - 5.6 kW            |
| Ventilatorsnelheid     | 400-900 Rpm            |
| Geluidsniveau          | 38 dB                  |
| CO2 equivalent         | 1,01 ton               |
| Compressor merk        | Mitsubishi             |
| Ventilatoren (aantal)  | 2                      |
| COP bij A27/W27        | 16 - 6.7               |
| Verw. cap. bij A27/W27 | 35 - 8 kW              |
| Vermogen               | 5.2 - 0.5 kW           |

# AFMETINGEN

|   |         |
|---|---------|
| H | 1275 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| L | 1165 mm |
|---|---------|

|   |        |
|---|--------|
| W | 470 mm |
|---|--------|

# PRODUCTINFORMATIE

De volledig inverterende warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de weersomstandigheden. De geluidsarme roterende compressor en ventilatormotor met variabele snelheid verminderen het omgevingsgeluid en het energieverbruik. Wi-Fi-module is ook inbegrepen in het pakket. De SmartGrid-technologie; de warmtepompen worden aangestuurd op basis van de benodigde warmtevraag, maar ze kunnen niet aangestuurd worden op basis van de beschikbare elektriciteit. Wanneer de hoeveelheid zelf geproduceerde elektriciteit onder de waarde komt die de warmtepomp en alle andere verbruikers samen nodig hebben, is er externe elektriciteit nodig. SmartGrid is een digitale besturingsinput waarmee het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen beïnvloed kan worden door externe signalen.

Eigenschappen:

- Energielabel A
- Kleurenaanraakscherm
- Past automatisch de verwarmingscapaciteit aan de weersomstandigheden aan
- All season" model werkt tot -15°C
- Stille werking met geluidsarme roterende compressor en geluidsarme ventilatormotor met variabele snelheid
- Verminder het energieverbruik door de modi power/smart/silent te gebruiken
- Automatisch verwarmen en koelen
- Automatische ontdooiing
- Efficiënte COP tot 16
- Kast gemaakt van ABS

- Titanium gedraaide warmtewisselaar bestand tegen zout en chloor
- Zachte start, geen spanningspieken
- R32-gas, dat een 3x lager GWP (Global Warming Potential) heeft dan R410A
- Inclusief winterhoes
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsfactoren
- SmartGrid technology
- 5 jaar garantie voor warmtepomp, 10 jaar garantie voor compressor en warmtewisselaar

**Gegenereerd op datum: 26-02-2026**

<http://www.bosta.com>