

# Profec 1-delige Kogelkraan RVS 316 1 1/4" binnendraad 69bar licht (0090897)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 316 |
|-----------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | blauw |
|--------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Materiaal hendel | RVS |
|------------------|-----|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 1-delig |
|------------------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Model | licht |
|-------|-------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | RVS 304 |
|----------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Pakkingring | PTFE |
|-------------|------|

|          |         |
|----------|---------|
| Doorlaat | reduced |
|----------|---------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -10°C - 150°C |
|-------------------|---------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 69 bar |
|----------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Maat | 1 1/4" |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 78 mm |
|--------|-------|

## AFMETINGEN

|    |         |
|----|---------|
| Lb | 76,5 mm |
|----|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-2 | 1 1/4 " |
|-------|---------|


|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 17.7 mm |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 17.7 mm |
|-----|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 55 mm |
|------|-------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 110 mm |
|---|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 20 mm |
|-----|-------|



**Gegenereerd op datum: 23-10-2025**

<http://www.bosta.com>