

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 4"/110mm flens 2,5bar grijs type SMD1800 (7029505)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	glasvezel
-----------	-----------

Verbinding	flens
------------	-------

Werkdruk	2,5 bar
----------	---------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Type	SMD1800
------	---------

Capaciteit	76 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	4"/110mm
------	----------

Zand	4205 kg
------	---------

Filteropp.	2.54 m ²
------------	---------------------

Max capaciteit	102 m ³ /h
----------------	-----------------------

Max. vol. zwembad	380 m ³
-------------------	--------------------

AFMETINGEN

A	1863 mm
---	---------

B	1839 mm
---	---------

C	1985 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	824	783	1098	350	364	192	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
702500	3'x6' mm	1191	1113	1507	510	524	268	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739
702501	3'x6' mm	1202	1124	1518	521	535	269	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
702502	3'x6' mm	1213	1135	1529	532	546	270	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761
702503	3'x6' mm	1224	1146	1540	543	557	271	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772
702504	4'x10' mm	1585	1544	1938	643	657	324	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129
702505	4'x10' mm	1596	1555	1949	654	668	325	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
702506	4'x10' mm	1607	1566	1960	665	679	326	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1383	127	1839	1489	1593	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1436	1394	138	1850	1500	1604	889	1240	1044
702500	3'x6' mm	1805	1747	155	1839	1589	1719	1045	1739	1444
702501	3'x6' mm	1816	1758	166	1850	1590	1730	1056	1750	1455
702502	3'x6' mm	1827	1769	177	1861	1591	1741	1067	1761	1466
702503	3'x6' mm	1838	1780	188	1872	1592	1752	1078	1772	1477
702504	4'x10' mm	2115	2057	218	1839	1557	1839	1202	1929	1577
702505	4'x10' mm	2126	2068	229	1850	1568	1850	1213	1940	1588
702506	4'x10' mm	2137	2079	240	1861	1579	1861	1224	1951	1599

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkellingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijssoog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>