

Hayward Automatische zwembadreiniger schuim type Tigershark QC (7018786)



 **HAYWARD®**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Tigershark QC
------	---------------

Model	schuim
-------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Het efficiënte reinigingspatroon bestrijkt het hele zwembad, zowel bodem als wanden, tot de waterlijn. Gemakkelijk te gebruiken: Geen instellings protocol, geen accessoires. Rendement Slimmer: adaptive seek control logic (ASCL) microprocessor optimaliseert de reinigingsroutine voor elk individueel zwembad ongeacht grootte en vorm. Energiek: Het is de krachtige, ingebouwde pomp die het vuil en zand opzuigt, terwijl deze zich zwervend over de bodem, wanden en tredes van het zwembad beweegt. Gebruiksvriendelijk: Voorzichtig in het water laten zakken en inschakelen. Duurzaamheid Elektronische zelfdiagnose en bescherming tegen overbelasting. Eenvoudige Direct Drive Design met niet-corrosieve lagers voor een hoge betrouwbaarheid. Algemeen Voor alle types van bodem en wanden (vlakke bodem, lichte helling, diamantvorm, complexe helling). PVC of schuim borstels beschikbaar: Schuim borstels zorgen voor een goede reiniging in moeilijke omstandigheden: een betere hechting op een polyester en keramisch zwembad. PVC borstels hebben een langere levensduur. Makkelijk in gebruik Een makkelijk eendelig versterkt filterpatroon. Gewoon afspoelen met een tuinslang.

Eigenschappen:

- Reinigingstijd Tigershark: 3 uur.
- Reinigingstijd Tigershark QC < 2 uur.
- Motor unit: 24V / 3.5 Ampere.
- Afmeting h*b*l in cm 28*41*41.
- Stroomkabel 17m.
- Bewegende delen: Acetal /RVS.
- Functie instelling: ASCL / adaptieve seek control.
- Optioneel: transport trolley

Gegenereerd op datum: 31-10-2025

