

**Profec Kogelterugslagklep,
met kogellichter nodulair
gietijzer (GGG40) epoxy
coating DN250 DIN flens 10bar
DN250 blauw PN10 (0401936)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	nodulair gietijzer (GGG40)
-----------	----------------------------

Oppervlaktebehandeling	epoxy coating
------------------------	---------------

Materiaal (deksel)	gietijzer GG 40
--------------------	-----------------

Materiaal huis	nodulair gietijzer (GGG40)
----------------	----------------------------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Pakkingring	
-------------	--

DIN Norm	DIN 2501
----------	----------

Temperatuurbereik	-20°C - 100°C
-------------------	---------------

RAL nummer	RAL5017
------------	---------

Openingsdruk	1 bar
--------------	-------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Materiaal kogel	nodulair gietijzer/NBR
-----------------	------------------------

Maat	DN250
------	-------

Lengte	600 mm
--------	--------

DN	250
----	-----

Flens PN10

Buiten ø 395 mm

Gaten 12

AFMETINGEN


Bouwlengte din 3202 f6

Inbouwmaat din 3202 f6

L 600 mm

PCD 350/355 mm

Ct-1 471 mm



Gegenereerd op datum: 04-11-2025

