

NaanDan Microsproeier kunststof 3/8WW buitendraad 2,0 mm 360° wit type Hadar 7110, inverted (0610026)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Hadar 7110, inverted
------	----------------------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Instelbereik sector	360°
---------------------	------

Aanb. druk	1.5 - 3.0 bar
------------	---------------

Kleur	wit
-------	-----

Capaciteit 2 bar	199 l/u
------------------	---------

Capaciteit 1bar	138 l/u
-----------------	---------

Capaciteit 1,5bar	171 l/u
-------------------	---------

Capaciteit 2,5bar	224 l/u
-------------------	---------


Capaciteit 3bar	248 l/u
-----------------	---------

Maat	3/8WW
------	-------

Sproeimond	2,0 mm
------------	--------

Radius 2bar	5,5 m
-------------	-------

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1.1mm			1.3mm			1.6mm			1.6mm			1.8mm			2.0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	60	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	116	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.5
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	103	9.8	2.0	128	10.0	2.0	160	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.7	2.5	184	10.7	2.5	234	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3



PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter. Wordt onder aan de sproeileiding gemonteerd samen met 0620228.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>