

Norsup UV-C desinfectie-unit
RVS 316L 50/63 mm x 1 1/2"
lijmmof/spie x binnendraad
2bar type Supernova 80W
(7038700)



 **NORSUP** 3 YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Supernova
Materiaal	RVS 316L
Verbinding	lijmmof/spie x binnendraad
Werkdruk	2 bar
Capaciteit Qmax	16 m ³ /h
Debiet	16 30mj/cm ²
Maat	50/63 mm x 1 1/2"
Vermogen	80 W
Max. vol. zwembad	65 m ³

PRODUCTINFORMATIE

Het Norsup Supernova UV desinfectie systeem zorgt op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor schoon, fris en helder water. De speciaal ontworpen duplex behuizing maakt dit UV desinfectie systeem geschikt voor alle soorten zwembaden (chloor, zout, bio, enz.). Norsup heeft de traditionele UV-C lamp door een amalgaam lamp vervangen om een hogere, stabielere UV opbrengst te garanderen.

Eigenschappen:

- Zorgt voor fris, schoon en helder water
- Desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
- Amalgaamlamp in plaats van de traditionele UV-C lamp
- Stromingsschakelaar inbegrepen voor 130W model

- Duplex behuizing geschikt voor chloor-, zoutwater- & biobaden
- Beschermt uw zwembad tegen pathogene organismen
- Controleert de vorming van schimmel, bacteriën en algen
- Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% reduceren
- Voorkomt chloorgeur en irritatie van huid en ogen
- Beter voor het milieu dan traditionele methoden
- Heeft een elektronisch voorschakelapparaat, voor een gelijkmatige stroomvoorziening
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Geaard
- Mogelijkheid tot installatie in twee richtingen voor eenvoudige installatie

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>