


**Foras Centrifugaalpomp
gietijzer DN65 x 65 mm x DN50
x 50 mm DIN flens 10bar 14.4A
400/690VAC blauw type MN50
160 A (0920309)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Materiaal waaier 1	gietijzer
--------------------	-----------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Max. temperatuur	90 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
-------------------------------------	--------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	MN50 160 A
------	------------

Vermogen	10 PK
----------	-------

MWK	38.1 m
-----	--------

Maat	DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
------	-----------------------------

Seal	type H
------	--------

Lengte	590 mm
--------	--------

Spanning	400/690VAC
----------	------------

Breedte	270 mm
---------	--------

Gewicht	81 kg
Vermogen	7.5 kW
Hoogte	340 mm
Max capaciteit	78 m ³ /h
BEP Capaciteit	60
BEP Opvoerhoogte	30
Rendement	56 %
Pers	50
Zuig	65
Afmeting verpakking L/B/H	627 x 287 x 408 mm

AFMETINGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	180 mm
G-1	212 mm
H	340 mm
H	340 mm
L	590 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 265 mm

W-2 270 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm



PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.

Mechanische as-dichting.

Maximum watertemperatuur 90°C.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>