

**Dompelpomp 1" x 1 1/2" x 1"
slangtule x buitendraad x
slangtule 1,6A 230VAC RVS
type IP 550 INOX (7031120)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	IP
Materiaal waaier 1	noryl
Verbinding	slangtule x buitendraad x slangtule
Vlotter	meegeleverd
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Kleur	RVS
Pomphuis	RVS 304
MWK	7 m
Maat	1" x 1 1/2" x 1"
Type	550 INOX
Vermogen	0.55 kW
Ampère	1,6 A
Max capaciteit	10.2 m ³ /h
BEP Capaciteit	7.2
BEP Opvoerhoogte	3.8

PORlh 5.6

PORhh 2

PORlq 5.04

PORhq 8.64



AFMETINGEN

Db 160 mm

H-1 70 mm

H-2 345 mm

ØDi-1 1 1/2 "



PRODUCTINFORMATIE

Alleen voor schoon water. Met vlotterschakelaar. Max. dompeldiepte: 5 meter. 8 mtr kabel en DIN stekker

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>