

**Foras Meertraps
centrifugaalpomp RVS 304 1"
binnendraad 7bar 1,7A
230/400VAC blauw type P 3S-
100/5 T (0920601)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	RVS 304
--------------------	---------

Materiaal afdichting	keramiek/grafiet
----------------------	------------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	110 °C
------------------	--------

Min. mediumtemperatuur (continu)	-15 °C
-------------------------------------	--------

Max capaciteit	4.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pers	1 "
------	-----

Zuig	1 "
------	-----

BEP Capaciteit	3.2
----------------	-----

Rendement	39 %
-----------	------

Type	P 3S-100/5 T
------	--------------

Vermogen	1 PK
----------	------

MWK	55,3 m
-----	--------

Maat	1"
Seal	type L
Spanning	230/400VAC
Gewicht	12.5 kg
Vermogen	0.75 kW
Waaiers	5
Ampère	1,7 A
BEP Opvoerhoogte	29

AFMETINGEN

Cb-1	128 mm
Cl-1	199 mm
G-1	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	452 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2



178 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaier pompen. Voor het verompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingssystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

Gegenereerd op datum: 12-06-2026

<http://www.bosta.com>