

# VGE Pro Medium pressure lamp UV system RVS 316L DN80 flens 10bar type 600-85 Compact (7029626)



**VGE pro**  
UV DISINFECTION SOLUTIONS

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |                |
|------|----------------|
| Type | 600-85 Compact |
|------|----------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiaal | RVS 316L |
|-----------|----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbinding | flens |
|------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Capaciteit Qmax | 18.7 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|------------------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | DN80 |
|------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Vermogen | 600 W |
|----------|-------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Chloramine reduction | 12 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------|----------------------|

## PRODUCTINFORMATIE

De VGE Pro middendruk UV-lampen stralen een breed spectrum van ultraviolet (UV) licht uit dat niet alleen zeer goede desinfectieresultaten geeft, maar ook uitstekend geschikt is voor fotolyse-toepassingen zoals de vermindering van chloor in zwembadtoepassingen. De enkelzijdige lamp in combinatie met de S.B.T. (Single end Bayonet Technology) en de visuele lamp statusindicatie op de kamer maken het systeem uiterst gebruiksvriendelijk. We bieden vier verschillende systemen met middendruk UV-lampen: MultiMax, 600-85 Compact, 600-85 Confort en 1200-85 Comfort. De 600-85 Compact is uitgerust met een 600W UV-lamp. In combinatie met de DN80 flensaansluitingen is het systeem geschikt voor (semi) openbare en professionele installaties. Het wordt aangestuurd door een compacte controller die is uitgerust met een indicatie van de levensduur van een LED-lamp.

Eigenschappen:

1x 600W lamp

DN80 flensaansluitingen

Compacte controller

**Gegenereerd op datum: 26-02-2026**

<http://www.bosta.com>