

**Hoge druk kogelkraan messing  
vernikkeld 1/2" binnendraad  
210bar type Hipress 2321  
(0401276)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |              |
|------|--------------|
| Type | Hipress 2321 |
|------|--------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld |
|------------------------|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | zwart |
|--------------|-------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiaal hendel | aluminium |
|------------------|-----------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 2-delig |
|------------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -10°C - 80°C |
|-------------------|--------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Werkdruk | 210 bar |
|----------|---------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/2" |
|------|------|

|      |             |
|------|-------------|
| Norm | UNI/ISO 7/2 |
|------|-------------|

## AFMETINGEN

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 85 mm |
|----|-------|

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "


F-1 15 mm

F-2 15 mm

Ct-1 56 mm

R 73 mm

ØDf 15 mm



**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>