

# Overdrukventiel messing 1/2" binnendraad 16bar type met messing dichting (0404017)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |                      |
|------|----------------------|
| Type | met messing dichting |
|------|----------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Materiaal afdichting | messing |
|----------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Instelbereik | 1 - 10 bar |
|--------------|------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/2" |
|------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

# AFMETINGEN

|        |       |
|--------|-------|
| S (mm) | 35 mm |
|--------|-------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 100 mm |
|---|--------|

|   |       |
|---|-------|
| F | 10 mm |
|---|-------|

# PRODUCTINFORMATIE

Instelbaar van 1 - 10 bar.

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>