

NaanDan Rondsproeier kunststof 1/2" buitendraad 2,8 mm oranje type 6025 SD (7019472)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 6025 SD

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 2,5 - 4 bar

Kleur oranje

Capacity 3bar 0,595 m³/u

Capacity 4bar 0,685 m³/u

Maat 1/2"

Max diameter 22 m

Sproeimond 2,8 mm

Radius 3bar 10,5 m

Radius 4bar 11 m

Type 6025 SD														
2,8mm			3,0mm			3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,54	19	2,5	0,58	21	2,5	0,67	23	2,5	0,78	24	2,5	1,00	26
3,0	0,60	21	3,0	0,64	23	3,0	0,73	25	3,0	0,85	26	3,0	1,10	28
3,5	0,64	21	3,5	0,69	23	3,5	0,79	24	3,5	0,92	24	3,5	1,18	27



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Deze sproeier zorgt met zijn speciale sproeihoek voor een groter bereik en levert dankzij zijn unieke SD (super diffuser) plaat een perfecte uniformiteit.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>