

Rovatti Centrifugaalpomp gietijzer DN50 DIN flens zwart type T0F-50A (7024365)



rovatti pompe

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Materiaal waaier 1	gietijzer
--------------------	-----------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Pers	50
------	----

Zuig	50
------	----

Type	T0F-50A
------	---------

Vermogen	5-7,5 PK
----------	----------

MWK	40 m
-----	------

Maat	DN50
------	------

Max capaciteit	27 m ³ /h
----------------	----------------------

AFMETINGEN

Cr-1	89 mm
------	-------

Ct-1	66 mm
------	-------

Dd	41.28 mm
----	----------

H 326 mm

H 343 mm




L 408 mm

Sb 73 mm

Sc 187 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "



PRODUCTINFORMATIE

De aftakas-aangedreven pomp van het T0 type wordt geleverd met één type waaier. Dit type is met één overbrenging leverbaar (540 RPM).

Alle T0 type pompen worden geleverd met een lattyflon stuffing-box afdichting welke perfect is voor het verpompen van oppervlaktewater.

De T0F-50 type is een normaalzuigende pomp, de T0F-50A is een zelfaanzuigende pomp.

Toepassingen: middeldruk beregeningssystemen: types T0F-50 en T0F-50A.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>