


**Foras Centrifugaalpomp
gietijzer 2" x 1 1/4"
binnendraad 8bar 6,8A
400/690VAC blauw type KM
400/1 T (0920264)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Materiaal waaier 1	messing
--------------------	---------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Seal	type C
------	--------

Lengte	425 mm
--------	--------

Spanning	400/690VAC
----------	------------

Max. temperatuur	90 °C
------------------	-------

Breedte	250 mm
---------	--------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Hoogte	323 mm
--------	--------

Pers	1 1/4 "
------	---------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Zuig	2 "
------	-----

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	KM 400/1 T
------	------------

Vermogen	4 PK
----------	------

MWK	47 m
-----	------

Maat	2" x 1 1/4"
------	-------------

Vermogen	3 kW
----------	------

Max capaciteit	18 m ³ /h
----------------	----------------------

BEP Capaciteit	16.5
----------------	------

BEP Opvoerhoogte	37.5
------------------	------

Rendement	55 %
-----------	------

AFMETINGEN

Cb-1	133 mm
------	--------

Cr-1	54 mm
------	-------

G-1	190 mm
-----	--------

H	323 mm
---	--------

H	323 mm
---	--------

L	425 mm
---	--------

Lb	108 mm
----	--------

W-1	240 mm
-----	--------



W-2	250 mm
-----	--------

ØDi-1

2 "

ØDi-2

1 1/4 "



PRODUCTINFORMATIE

Mechanische as-afdichting - zelfsmerende, overgedimensioneerde kogellagers - gesloten motor met uitwendige koeling - wikkeling Klasse F - condensator - thermische beveiliging (enkel in mono).

Max. watertemperatuur: 90°C.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>