

**Itap Terugslagklep veerbelast  
messing 3/8" binnendraad  
25bar DN10 type Roma 104  
(0405210)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |          |
|------|----------|
| Type | Roma 104 |
|------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Materiaal klep | RVS |
|----------------|-----|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiaal (veer) | RVS 302 |
|------------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Materiaal afdichting | viton |
|----------------------|-------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -20°C - 100°C |
|-------------------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 3/8" |
|------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 63 mm |
|--------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 10 |
|----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 25 bar |
|----------|--------|

## AFMETINGEN

|   |         |
|---|---------|
| H | 48.5 mm |
|---|---------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 62 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 12 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/8 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-4 | 3/8 " |
|-------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 11 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 11 mm |
|-----|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 29 mm |
|------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 22 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-2 | 22 mm |
|-----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 10 mm |
|----|-------|

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>