

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 3"/90mm flens 2,5bar grijs type SMD1600 (7029503)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	glasvezel
-----------	-----------

Verbinding	flens
------------	-------

Werkdruk	2,5 bar
----------	---------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Type	SMD1600
------	---------

Capaciteit	60 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	3"/90mm
------	---------

Zand	3170 kg
------	---------

Filteropp.	2.01 m ²
------------	---------------------

Max capaciteit	80 m ³ /h
----------------	----------------------

Max. vol. zwembad	300 m ³
-------------------	--------------------

AFMETINGEN

A	1184 mm
---	---------

B	1644 mm
---	---------

C	1994 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702500	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702501	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702502	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702503	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702504	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702505	4'x10' mm	1626	1544	2178	678	706	382	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458
702506	4'x10' mm	1626	1544	2178	678	706	382	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702500	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702501	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702502	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702503	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702504	2'x6' mm	1425	1363	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702505	4'x10' mm	2850	2726	240	3660	2960	3186	1756	2458	2066
702506	4'x10' mm	2850	2726	240	3660	2960	3186	1756	2458	2066

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkellingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijssoog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>