

**Profec Mini kogelkraan  
messing verchroomd 1/4"  
binnendraad 15bar type 400  
(0401350)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |     |
|------|-----|
| Type | 400 |
|------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Oppervlaktebehandeling | verchroomd |
|------------------------|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | zwart |
|--------------|-------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiaal hendel | kunststof |
|------------------|-----------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 1-delig |
|------------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Materiaal kogel | messing |
|-----------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -10°C - 90°C |
|-------------------|--------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 15 bar |
|----------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/4" |
|------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 39 mm |
|--------|-------|

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

