

**Flotide Zwembadpomp 50 mm
/ 1 1/2" metrisch/imperial
lijmmof 1,5A 230VAC zwart
type SS 020 met RCD stekker
(0950094)**



FLOTIDE



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Materiaal afdichting	RVS 316
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	211 mm
Hoogte	340 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IPX5
Type	SS 020
Capaciteit	8,4 m ³ /h
Vermogen	0,2 PK
Maat	50 mm / 1 1/2"
Lengte	507 mm
Gewicht	6.2 kg
Vermogen	0.15 kW

Ampère 1,5 A

Geluidsniveau 55 dB

BEP Capaciteit 8



BEP Opvoerhoogte 2.5

AFMETINGEN

A 507 mm

B 211 mm

C 340 mm



PRODUCTINFORMATIE

Deze pomp is ontworpen voor kleinere particuliere baden. Laag energieverbruik, geluidsarm.

Eigenschappen:

- Verbinding: metrisch / imperial lijmmof
- Doorzichtige deksel voor eenvoudige controle

- NSK lagers
- Isolatie: Klasse B
- IP55 beveiligd
- Ingebouwde thermische beveiliging
- Wordt compleet geleverd met metrische en imperial koppelingen
- Wordt geleverd met RCD differentieel stekker

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>