

**Profec Watermeter droog
gietijzer DN50 DIN flens 10bar
15m³/h blauw LXXG type
schoepen horizontaal
(7021129)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	schoepen
------	----------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Materiaal flens	gietijzer
-----------------	-----------

Materiaal afdichting	rubber
----------------------	--------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Type	horizontaal
------	-------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Max. temp.	40 °C
------------	-------

Capaciteit	25 m ³ /h
------------	----------------------

Capaciteit Qmax	30 m ³ /h
-----------------	----------------------

Capaciteit Qn	15 m ³ /h
---------------	----------------------

Maat	DN50
------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1 m ³ /u
--------------------	---------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /u
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Lengte	200 mm
--------	--------

Diam.	2 "
-------	-----

Steekmaat	125 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

H	248 mm
---	--------

Inbouwmaat	200
------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

PRODUCTINFORMATIE

Specifiek voor vervuild water. Doordat het telmechanisme wordt aangedreven door een schoepenwiel is de doorlaat vrijwel 100% en wordt mogelijke schade door vaste delen aan de meter voorkomen. Drooglopend telwerk.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>