

# Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 2"/63mm flens 2,5bar grijs type SMD750 (7029498)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | glasvezel |
|-----------|-----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbinding | flens |
|------------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Werkdruk | 2,5 bar |
|----------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 50 °C |
|------------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Type | SMD750 |
|------|--------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Capaciteit | 13 m <sup>3</sup> /h |
|------------|----------------------|

|      |         |
|------|---------|
| Maat | 2"/63mm |
|------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| Zand | 670 kg |
|------|--------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Filteropp. | 0.44 m <sup>2</sup> |
|------------|---------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Max capaciteit | 18 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Max. vol. zwembad | 65 m <sup>3</sup> |
|-------------------|-------------------|

# AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| A | 613 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 772 mm |
|---|--------|

|   |         |
|---|---------|
| C | 1689 mm |
|---|---------|



| PART NO. | SIZE      | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 702448   | 2'x6' mm  | 813  | 772  | 1089 | 339  | 353  | 191  | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 702449   | 2'x6' mm  | 824  | 783  | 1098 | 350  | 364  | 192  | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 702500   | 3'x6' mm  | 1191 | 1113 | 1507 | 510  | 524  | 268  | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| 702501   | 3'x6' mm  | 1202 | 1124 | 1518 | 521  | 535  | 269  | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 702502   | 3'x6' mm  | 1213 | 1135 | 1529 | 532  | 546  | 270  | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
| 702503   | 3'x6' mm  | 1224 | 1146 | 1540 | 543  | 557  | 271  | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
| 702504   | 4'x10' mm | 1585 | 1544 | 1938 | 643  | 657  | 324  | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 |
| 702505   | 4'x10' mm | 1596 | 1555 | 1949 | 654  | 668  | 325  | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| 702506   | 4'x10' mm | 1607 | 1566 | 1960 | 665  | 679  | 326  | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 |

| PART NO. | SIZE      | V mm | H mm | L mm | X mm | Y mm | Z mm | J mm | S mm | T mm |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 702448   | 2'x6' mm  | 1425 | 1383 | 120  | 1839 | 1489 | 1593 | 819  | 1229 | 1033 |
| 702449   | 2'x6' mm  | 1436 | 1394 | 121  | 1850 | 1500 | 1604 | 830  | 1240 | 1044 |
| 702500   | 3'x6' mm  | 1805 | 1763 | 176  | 2345 | 1995 | 2100 | 1045 | 1500 | 1244 |
| 702501   | 3'x6' mm  | 1816 | 1774 | 177  | 2356 | 2006 | 2111 | 1056 | 1511 | 1255 |
| 702502   | 3'x6' mm  | 1827 | 1785 | 178  | 2367 | 2017 | 2122 | 1067 | 1522 | 1266 |
| 702503   | 3'x6' mm  | 1838 | 1796 | 179  | 2378 | 2028 | 2133 | 1078 | 1533 | 1277 |
| 702504   | 4'x10' mm | 2115 | 2073 | 218  | 2859 | 2509 | 2614 | 1289 | 1889 | 1517 |
| 702505   | 4'x10' mm | 2126 | 2084 | 219  | 2870 | 2520 | 2625 | 1290 | 1890 | 1528 |
| 702506   | 4'x10' mm | 2137 | 2095 | 220  | 2881 | 2531 | 2636 | 1301 | 1901 | 1539 |

# PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkellingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijssoog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

**Gegenereerd op datum: 06-11-2025**

<http://www.bosta.com>