

**Rain Bird Pop-up sproeier
kunststof 1/2 - 3/4"
binnendraad 360° zwart type
Maxi-Paw FC/PC (7021638)**



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Maxi-Paw FC/PC
Materiaal	kunststof
Verbinding	binnendraad
Instelbereik sector	360°
Aanb. druk	2 - 4,5 bar
Capaciteit	0,36 - 1,86 m³/h
Capaciteit	11,4 - 15,6 l/min
Capacity 2.5bar	0,76 m³/u
Capacity 2bar	0,68 m³/u
Capacity 3bar	0,83 m³/u
Capacity 4bar	0,94 m³/u
Maat	1/2 - 3/4"
Sproeihoek	23 °
Riserhoogte	7.6 cm
Radius	6,7 - 13,7 m
Radius 2bar	11 m

Radius 3bar	12,1 m
-------------	--------

Radius 4bar	12,7 m
-------------	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Rain Bird Pop-up sproeier, type Maxi-Paw FC/PC is een rotor met open behuizing met een tiksproeier erin.

Daarom is het ideaal om te worden gebruikt op plaatsen waar vuil water een probleem kan zijn, omdat de technologie in deze sproeier beter bestand is tegen verstopping en grotere deeltjes. De Maxi-Paw is dankzij zijn robuuste constructie gemaakt voor vuilwatertoepassingen omdat het een tiksproeier is, die op een andere manier werkt dan een standaardrotor vanuit het perspectief van de debiettechnologie.

De Maxi-Paw wordt geleverd met de vooraf geïnstalleerde 08 (blauwe) nozzle en kan ook worden geïnstalleerd met andere low angle (LA) nozzles of standaard Maxi-Paw MPR-sproeikoppen en kan worden afgesteld van een rondsproeier naar een sectorsproeier met een sproeihoek van 34° tot 20°.

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>