

Flotide Warmtepomp Inverter metaal 63 mm 19.0-6.2A 400VAC zwart type PC 65/R32 (7037571)



FLOTIDE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type PC 65/R32

Materiaal metaal

Condensator titanium

Ventilator richting Verticaal

Spanning 400VAC

Herz 50 Hz

Fase 3

Ventilatorsnelheid 500-750 Rpm

Koelmiddel R32

Compressor type Rotary

Compressor merk Mitsubishi

Energy label A

Nominaal debiet 20 - 27 m³/u

Maat 63 mm

Gewicht 300 kg

Ampère 19.0-6.2 A

Geluidsniveau	61 dB
Volume zwembad	200 - 350 m ³
Max. vol. zwembad	350 m ³
COP bij A15/W25	7.5 - 4.5
Verw. cap. bij A15/W25	57-11 kW
Fan power	0,75 kW
Geluidsniveau	46 dB
CO2 equivalent	2,63 ton
Ventilatoren (aantal)	1
COP bij A27/W27	16.5 - 6.1
Verw. cap. bij A27/W27	78-15 kW
Vermogen	12.75-0.91 kW

AFMETINGEN

H	1895 mm
L	1200 mm
W	980 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Flotide warmtepomp integreert complete inverter-technologie met krachtige, geavanceerde regeltechnologie welke perfect past bij toepassingen in commerciële baden, terwijl het een hoog rendement en lage bedrijfskosten garandeert.

Eigenschappen:

- Volledige invertertechnologie
- Stabiele werking van -15°C tot 43°C
- Stille werking
- Automatische verwarming en koeling
- Automatische ontdooiing
- 7" LED-display
- Hoog rendement, COP tot 25
- Zachte start, geen spanningspieken
- 2 jaar garantie op warmtepomp, 7 jaar garantie op compressor en warmtewisselaar
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsomstandigheden
- Wi-Fi & 4G ready

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>