

**Profec Watermeter messing
vernikkeld 3/4" buitendraad
10bar 0,1A 1.5m³/h 24V
CE/MID type single jet
(0892313)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	single jet
------	------------

Materiaal	messing
-----------	---------

Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
------------------------	------------

Keurmerk	CE/MID
----------	--------

Capaciteit Qmax	3 m ³ /h
-----------------	---------------------

Capaciteit Qn	1.5 m ³ /h
---------------	-----------------------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	9.999
------------------------	-------

Spanning	24V
----------	-----

Temperatuurbereik	2°C - 90°C
-------------------	------------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Geschikt voor	heet water
---------------	------------

Maat	3/4"
------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /u
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Lengte 110 mm

Breedte 77 mm

AFMETINGEN

H 85 mm

PRODUCTINFORMATIE

Watermeter met droog telwerk en magnetische overbrenging.

360° draaibaar.

Kan zowel horizontaal als vertikaal gemonteerd worden.

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

<http://www.bosta.com>