

**Profec Watermeter droog  
nylon 1 1/4" buitendraad 16bar  
0,1A DN25 24V zwart CE/MID  
MD-AP type Nylon multi jet  
horizontaal met pulse optie  
(7025226)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type Nylon multi jet

Materiaal nylon

Keurmerk CE/MID

Model MD-AP

Verbinding buitendraad

Pulse optie 10 ltr

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 99.999

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

DN (inch) 1 "

Maat 1 1/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.08 m<sup>3</sup>/u

Q3 ISO 4064 (2005) 6.3 m<sup>3</sup>/u

Q4 ISO 4064 (2005) 7.9 m<sup>3</sup>/u

Lengte 225 mm

DN 25

Breedte 103 mm

Diam. 1 "

## AFMETINGEN

H 114 mm

Inbouwmaat 225

## PRODUCTINFORMATIE

Deze watermeter voldoet aan de standaarden ISO 4064-2005 en EN 14154. Het nylon huis zorgt voor een hoge chemische resistentie. De meter heeft een bijzonder gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

**Gegenereerd op datum: 06-11-2025**

<http://www.bosta.com>