

**Overschuifflens PP/staal PP  
125 mm SDR11 16bar DN100  
zwart PN10/16 (0101937)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiaal | PP/staal |
|-----------|----------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Oppervlaktebehandeling | PP |
|------------------------|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Klasse | SDR11 |
|--------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Maat | 125 mm |
|------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 100 |
|----|-----|

|       |         |
|-------|---------|
| Flens | PN10/16 |
|-------|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 220 mm |
|----------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1.213 kg |
|---------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Dikte | 20 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Boorgat | 18 mm |
|---------|-------|

|       |   |
|-------|---|
| Gaten | 8 |
|-------|---|


# AFMETINGEN

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 135 mm |
|-------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

O

18 mm



**Gegenereerd op datum: 24-10-2025**

<http://www.bosta.com>