

**NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,6 mm 360° geel type Hadar
7110, extra range spray insert
(0610044)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, extra range spray insert

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur geel

Capaciteit 2 bar 128 l/u

Capaciteit 1bar 88 l/u

Capaciteit 1,5bar 110 l/u

Capaciteit 2,5bar 144 l/u


Capaciteit 3bar 159 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,6 mm

Radius 2bar 1,85 m

0610041			0610042			0610043			0610044			0610045		
1.1mm			1.3mm			1.4mm			1.6mm			1.8mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	41	24	1.0	60	2.6	1.0	70	2.7	1.0	88	2.8	1.0	116	3.5
1.5	53	2.6	1.5	74	3.1	1.5	89	3.2	1.5	110	3.2	1.5	140	3.6
2.0	61	3.2	2.0	87	3.6	2.0	103	3.6	2.0	128	3.7	2.0	166	3.8
2.5	67	3.7	2.5	97	3.8	2.5	115	3.8	2.5	144	3.8	2.5	184	4.0
3.0	73	3.8	3.0	107	3.9	3.0	124	4.0	3.0	159	4.0	3.0	197	4.2



PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

<http://www.bosta.com>