

# Praher Kogelkraan PVC-U 40 mm lijmmof 16bar grijs type S6 (0111503)



**PRAHER**  
GROUP

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |    |
|------|----|
| Type | S6 |
|------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 3-delig |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Materiaal afdichting | PE/EPDM |
|----------------------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 40 mm |
|------|-------|

# AFMETINGEN

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 151 mm |
|----|--------|


|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 40 mm |
|-------|-------|

ØDi-2 40 mm

Ct-1 76 mm

R 65 mm

ØDf 32 mm



**Gegenereerd op datum: 30-10-2025**

<http://www.bosta.com>