

NaanDan
Druppelbevloeiingsslang PE 16
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1ltr/h
20cm zwart 400m type PC
Inline (7020710)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	PC Inline
------	-----------

Materiaal	PE
-----------	----

Afgifte	1,1 ltr/h
---------	-----------

Lengte	400 m
--------	-------

Binnen ø	14 mm
----------	-------

Openingsdruk	0,5 bar
--------------	---------

Werkdruk	3,5 bar
----------	---------

Aanb. druk	0,5 - 3,5 bar
------------	---------------

Wand	1,0 mm
------	--------

Maat	16 mm
------	-------

Max. lengte per streng	140 m
------------------------	-------

Dripperafstand	20 cm
----------------	-------

PRODUCTINFORMATIE

De Naan PC (Pressure Compensated) ronde druppelaar met 2 uitgangen geeft de druppelerslang extra sterkte tegen oprolling and weerstand tegen verstopping.
Drukbereik: 0,5 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.
Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>