

Bermad Drukreduceerventiel glasvezel versterkt nylon 3/4" binnendraad 9bar zwart type 2U1007B (0410855)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Materiaal	glasvezel versterkt nylon
-----------	---------------------------

Materiaal membraan	NBR nylon versterkt
--------------------	---------------------

Materiaal (deksel)	vezelversterkte kunststof
--------------------	---------------------------

Materiaal huis	vezelversterkte kunststof
----------------	---------------------------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Werkdruk	9 bar
----------	-------

Type	2U1007B
------	---------

Capaciteit	0,2 - 5 m ³ /h
------------	---------------------------

Maat	3/4"
------	------

Lengte	88 mm
--------	-------

Breedte	45 mm
---------	-------

Gewicht	0.13 kg
---------	---------

Hoogte	100 mm
--------	--------

Uitgaande druk	0,8 - 2,5 bar
----------------	---------------

PRODUCTINFORMATIE

Wordt gebruikt om drukken te reduceren

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

<http://www.bosta.com>