


# Itap Kogelkraan messing vernikkeld 1/2" binnendraad x wartel buitendraad 50bar type 098 (0402404)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Type                                | 098                              |
| Materiaal                           | messing                          |
| Oppervlaktebehandeling              | vernikkeld                       |
| Bediening                           | vlinderhendel                    |
| Kleur hendel                        | rood                             |
| Materiaal hendel                    | aluminium                        |
| Constructie huis                    | 2-delig                          |
| Materiaal kogel                     | messing hard verchroomd          |
| Materiaal huis                      | messing                          |
| Materiaal afdichting                | PTFE                             |
| Verbinding                          | binnendraad x wartel buitendraad |
| Max. temperatuur                    | 150 °C                           |
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | -20 °C                           |
| Doorlaat                            | full                             |
| Maat                                | 1/2"                             |
| Werkdruk                            | 50 bar                           |

# AFMETINGEN

Lb 74 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDo-2 1/2 "


F-1 12.5 mm

F-2 12 mm

Ct-1 41 mm

R 23.5 mm

ØDf 15 mm



Gegenereerd op datum: 04-11-2025

