

Pentair Zandfilter glasvezel versterkt polyester 2" binnendraad 3,5bar blauw type F-30S8-TRCP (7007652)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	glasvezel versterkt polyester
Verbinding	binnendraad
Werkdruk	3,5 bar
Max. temp.	50 °C
Type	F-30S8-TRCP
Capaciteit	22 m ³ /h
Kiezel	50 kg
Maat	2"
Diameter	762 mm
Gewicht	31.8 kg
Zand	275 kg
Filteropp.	0.45 m ²
Max capaciteit	22 m ³ /h
Max. vol. zwembad	110 m ³

AFMETINGEN


E	271 mm
---	--------

A	1095 mm
---	---------

B	610 mm
---	--------

C	1101 mm
---	---------

D	498 mm
---	--------



PRODUCTINFORMATIE

Glasvezel versterkte polyester tank uit één stuk vervaardigd met UV-bestendige coating zandfilter met Pro Valve. De Pentair Pro Valve stelt externe regelsystemen zoals IntelliPool™ in staat om automatische terugspoelingen van het filter uit te voeren. Garantietermijn: Tank 10 jaar

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

