

# VDL Kogelkraan PVC-U 32 mm lijmmof 16bar DN25 grijs type EIL viton (7018369)



**V-L** Van de Lande

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | EIL viton |
|------|-----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | groen |
|--------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 2-delig |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Materiaal afdichting | viton |
|----------------------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 32 mm |
|------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

## AFMETINGEN

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 102 mm |
|----|--------|


ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

Ct-1 65 mm

R 94 mm

ØDf 25 mm



**Gegenereerd op datum: 12-02-2026**

<http://www.bosta.com>