

Bronpomp 1" binnendraad 11A 230/400VAC type SKM 200 met controlbox - olie gekoeld (7031118)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	messing
--------------------	---------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	met controlbox - olie gekoeld
------	-------------------------------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Buiten ø	98 mm
----------	-------

Pers	1 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	35 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68
-----------	------

Type	SKM 200
------	---------

Vermogen	2 PK
----------	------

MWK	140 m
-----	-------

Maat	1"
------	----

Spanning	230/400VAC
----------	------------

Gewicht	17 kg
---------	-------

Vermogen	1.5 kW
----------	--------

Waaiers	3
---------	---

Hoogte 540 mm

Ampère 11 A

Max capaciteit 3 m³/h

BEP Capaciteit 2.1

BEP Opvoerhoogte 35

PORlh 66

PORhh 16

PORlq 1.47



PORhq 2.52

AFMETINGEN

Db 98 mm

H-1 540 mm

ØDi-1 1 "



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator. Inclusief 20 meter kabel, schakelkast en DIN stekker.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>