

**Profec Watermeter droog
gietijzer DN125 DIN flens
10bar 100m³/h blauw LXXG
type schoepen horizontaal
(7021130)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	schoepen
------	----------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Materiaal flens	gietijzer
-----------------	-----------

Materiaal afdichting	rubber
----------------------	--------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Type	horizontaal
------	-------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Max. temp.	40 °C
------------	-------

Capaciteit	160 m ³ /h
------------	-----------------------

Capaciteit Qmax	350 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Capaciteit Qn	100 m ³ /h
---------------	-----------------------

Maat	DN125
------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	6.4 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /u
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Lengte	250 mm
--------	--------

Diam.	5 "
-------	-----

Steekmaat	210 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

H	302 mm
---	--------

Inbouwmaat	250
------------	-----

PCD	210 mm
-----	--------

PRODUCTINFORMATIE

Specifiek voor vervuild water. Doordat het telmechanisme wordt aangedreven door een schoepenwiel is de doorlaat vrijwel 100% en wordt mogelijke schade door vaste delen aan de meter voorkomen. Drooglopend telwerk.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>