

**Foras Meertraps  
centrifugaalpomp RVS 304 1"  
binnendraad 7bar 6,4A  
230VAC blauw type P 3S-150/7  
M (0920604)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

Materiaal afdichting keramiek/grafiet

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 110 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) -15 °C

Max capaciteit 4.8 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 "

Zuig 1 "

BEP Capaciteit 3.2

Rendement 39 %

Type P 3S-150/7 M

Vermogen 1,5 PK

MWK 80,1 m

Maat	1"
Seal	type M
Spanning	230VAC
Gewicht	15.5 kg
Vermogen	1.1 kW
Waaiers	7
Ampère	6,4 A
BEP Opvoerhoogte	47

## AFMETINGEN

Cb-1	134 mm
Cl-1	199 mm
G-1	140 mm
H-1	211 mm
H-2	198 mm
L	514 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	128,2 mm
W-1	164 mm

W-2 201 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaier pompen. Voor het verpompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingsystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

**Gegeneerd op datum: 12-06-2026**

<http://www.bosta.com>