

**Filterset HDPE 32-38 mm
slangtule 2bar 230VAC grijs
12,5ltr type EZ clean Aqualoon
(7018979)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	EZ clean Aqualoon

Materiaal	HDPE
-----------	------

Verbinding	slangtule
------------	-----------

Spanning	230VAC
----------	--------

Werkdruk	2 bar
----------	-------

Max. temp.	35 °C
------------	-------

Maat	32-38 mm
------	----------

Type

Diameter	250 mm
----------	--------

Gewicht	5.5 kg
---------	--------

Zand	12 kg
------	-------

Max capaciteit	2.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pomp	FP100
------	-------

Max. vol. zwembad	6 m ³
-------------------	------------------


Aqualoon	320 g
----------	-------

AFMETINGEN

A 250 mm

B 435 mm

C 510 mm



PRODUCTINFORMATIE

Energiezuinige filterset voor kleine opzetbaden. Het filtermedium Aqualoon® zorgt voor veel minder weerstand in het filter, waardoor het vermogen van de filterpomp gereduceerd wordt tot slechts 100 watt. Door het lage vermogen is de filterpomp bijna geruisloos.

Natuurlijk levert het filtermedium Aqualoon® wel de vereiste heldere waterkwaliteit. Net als het traditionele filterzand heeft Aqualoon® geen invloed op de chemische waterbeheersing.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad door zwembad gebruik, dient u het filtermedium Aqualoon® enkele keren per seizoen uit te spoelen. Reiniging gebeurt niet door terug spoelen, wat een grote waterbesparing oplevert. Het filtermedium (320 gr.) wordt meegeleverd en de filterset is dus direct inzetbaar.

Beveiligd met RCD differentieel stekker (30 mA)

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>