

**DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4"
binnendraad 8,5A 230VAC met
40m kabel en control box
booster type S4 KIT 3/19 olie
gevuld (7030915)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	40 °C
------------------	-------

Buiten ø	99 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max. omgevingstemperatuur	-10 °C
---------------------------	--------

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	S4 KIT 3/19
------	-------------

Vermogen	1,5 PK
----------	--------

Model	met 40m kabel en control box booster
-------	--------------------------------------

MWK	105 m
-----	-------

Maat	1 1/4"
Gewicht	15.2 kg
Vermogen	1.1 kW
Waaiers	19
Ampère	8,5 A
Max capaciteit	4.2 m ³ /h
Pers	1 "
BEP Capaciteit	3.47
BEP Opvoerhoogte	62.1
PORlh	83.5
PORhh	43.6
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Rendement	63,7 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 1193 mm

AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	1093 mm




ØDi-1

1 1/4 "



bosta
bringing water to life

ØDi-1



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>